# **NOVO**



### Описание

**Nomad Novo 7000** — всесезонное моторное масло премиум-класса, разработанное для двигателей легковых автомобилей и малого коммерческого транспорта, требующих уровня производительности API SL/CF при любых условиях эксплуатации.

# Область применения

Nomad Novo 7000 может использоваться в самых сложных условиях эксплуатации (магистрали, загруженный городской трафик и т. д.) в любое время года. Рекомендуется для всех бензиновых двигателей (в т.ч. с турбонаддувом) и всех дизельных двигателей с турбонаддувом или без наддува в легковых автомобилях и малом коммерческом транспорте.

## Преимущества

- Максимальная чистота
- Снижение затрат на техническое обслуживание
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Отличные противоизносные технологии

### Спецификации

Удовлетворяет требованиям: API SL/CF; ACEA A3/B4

### Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Novo 7000 SAE 10W30			
Класс вязкости (ISO)			10W30	10W40	15W40	20W50
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.870	0.874	0.889	0.890
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	mm²/c	11.5	14.5	15.8	18.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	mm²/c	76	97	122	160
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	140	160	135	132
Динамическая вязкость (CCS)	ASTM D5293	мПа.с	<7,000 @ -25 °C	<7,000 @ -25 °C	<7,000 @ -20 °C	<9,500@ -15°C
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30	-25	-27	-27
Температура вспышки	ASTM D92	°C	220	230	230	235
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	10	10	10	10

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

# Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru

